

HLD 1500\_6000

SERIE HLD "TOP-LOADING" - TECHNISCHE PRÄZISIONSWAAGEN



Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für eichpflichtige Anwendungen.

---

**Zifferschritt (g):** von 0,02 bis 0,1.

**Wägebereich (g):** 1500, 3000, 6000.

---

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 7 Ziffern, Höhe 16 mm.
- Wasserdichte Folientastatur mit akustischen Feedback, 7 Tasten.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen: 140x150mm.
- Libelle und verstellbare FüÙe.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 30 Stunden Betriebsdauer) und 230 VAC Netzteil.
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC oder Drucker.
- Verpackung: Abmessungen 370 x 240 x 250 mm - Gewicht ca. 2,7 kg.
- Auf Anfrage:
  - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent)
  - Eichung CE-M Klasse III.

## FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- Prozentwiegen;
- Gewichtssummierung;
- Umwandlung von bis zu 13 Masseinheiten;
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand.

## ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Interne Auflösung in g	0,0025	0,005	0,014
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,02	0,05	0,1

## VERSIONEN

### Lieferbare Version

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	<b>M</b> (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
HLD1500	--	140x150 mm	1500	0,02	--	0,04	0,02
HLD3000	III	140x150 mm	3000	0,05	0,5	0,1	0,05
HLD6000	III	140x150 mm	6000	0,1	1	0,2	0,1

(\*) CE-M Zifferschnitte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



A. RAUCH GMBH

LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA

Tel. 0043-316-8168210

Fax. 0043-316-8168212

E-mail [auftrag@rauch.co.at](mailto:auftrag@rauch.co.at)

Web [www.rauch.co.at](http://www.rauch.co.at)